



## Exame Oftalmológico na Criança: Dicas Práticas

Luciana Almeida

## 1 - Pegar na Sala de espera





OBSERVE

CUMPRIMENTE

CONVERSE

2 - Ficar na altura  
da criança

### 3 - Ter brinquedos no consultório



#### 4 - Visão binocular





## 5 - Iniciar por exames menos invasivos









6 - Filmar e fazer "print" da tela



7 - Ectoscopia com oftalmoscópio ou OBI - Foto com lente 20D



8 - Dar lente de 0,12 e fazer exames nos cuidadores ou nos brinquedos

















9 - Usar brinquedos ou filme para fazer MR



9 - Usar brinquedos ou filme para fazer MR






10 - Dar recompensa



**TABLE 7.1** The 19 chronologic steps of a pediatric ophthalmology consultation – a progressive level of “intrusiveness” maximizes the cooperation and yield

1	Observe before formal encounter – waiting room, on the way to the examining room
2	Say “Hi” to child
3	Observe while greeting – body language (body & head), postures, visual behavior
4	Child in the chair alone, on parent’s lap, or in parent’s arms
5	History – parent, child, family photo album
6	Brückner’s
7	None dissociating binocularity tests – two-pencil test (2PT), Lang, Frisby. Head posture
8	VA* – binocular, better eye, worse eye
9	Dynamic retinoscopy
10	Extraocular muscles (EOM) – the frame
**	_____
11	Pupils, corneal diameter, lids – fixation target, ruler with photo
12	Refined binocularity tests – progressive dissociation
13	Confrontation fields
14	Strabismus assessment
15	Drops
16	Intraocular pressure (IOP)
17	Refraction
18	Fundus
19	Reward



“A infância é o tempo de  
maior criatividade na vida  
de um ser humano”

J.Piaget








*Obrigada!!!*

<http://www.sbop.com.br/>

[luciananfalmeida@gmail.com](mailto:luciananfalmeida@gmail.com)



Mais da metade das  
causas de déficit visual  
são preveníveis ou  
tratáveis





Muitas afecções  
oculares são  
assintomáticas

# Prevenção de atraso global e de escolaridade







